



**DATASHEET**  
Nástěnné  
rozvaděče  
iSEVEN REN

**CONTEG**

# NÁSTĚNNÉ A SOHO ROZVADĚČE

## iSEVEN REN




REN-10-60/40

➤ **Nástěnné rozvaděče iSEVEN REN** jsou připravené pro každodenní používání s nepřekonatelným poměrem mezi cenou, užitnou hodnotou a kvalitou.

### HLAVNÍ VÝHODA



- Snadný přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří
- Snadné zavěšení s pomocí odnímatelného zadního panelu
- Nosnost až 50 kg

BARVA:  RAL 7035



Odnímatelný zadní panel

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)				Rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
		V	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H	
REN-06-60/30	6	332	530	300	250	350	555	339	9
REN-06-60/40	6	332	530	400	350	350	555	439	10
REN-10-60/40	10	510	530	400	350	535	555	439	12
REN-12-60/40	12	599	530	400	350	655	555	439	15.5
REN-15-60/40	15	732	530	400	350	758	555	439	16
REN-06-60/50	6	332	530	500	450	350	555	539	12
REN-10-60/50	10	510	530	500	450	535	555	539	17
REN-12-60/50	12	599	530	500	450	655	555	539	18
REN-15-60/50	15	732	530	500	450	758	555	539	21



## POPIS

### Rozměry

- Výška: 6, 10, 12, 15U
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 300, 400 nebo 500 mm

### Konstrukce

- 1mm/1,25mm plech

### Nosnost

- Standardně 50 kg – rovnoměrné zatížení

### IP krytí

- Standardní IP 30

### Barvy

- Standardní RAL 7035

### Přední dveře

- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) nebo plechové dveře
- Snadná změna zavěšení pro pravé nebo levé otevírání (v místě instalace)
- Úhel otevření dveří 180°

### Kabelové vstupy

- Horní a dolní vylamovací kabelové vstupy, rozměr 100 x 42 mm a 150 x 56 mm
- Otvory pro vstup kabelů na zadní hraně skříně pro přímý vstup kabelů podél stěny

### Zadní panel

- Odnímatelný s modulem pro vstup kabelů
- Snadná instalace na zeď, nejdříve zadní panel a na něj se nasadí rozvaděč

### STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár 19" posuvných vertikálních lišt
- Dveře s kaleným bezpečnostním sklem (EN 12 150-1) se zámkem
- GND / zemnicí sada

**CONTEG, spol. s r.o.**

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 362

[conteg@conteg.cz](mailto:conteg@conteg.cz)

[www.conteg.cz](http://www.conteg.cz)

**CONTEG**